

APEX News No.4

スズメバチ・アシナガバチにご用心！

・スズメバチ 発生時期：4～11月

スズメバチはハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属するハチの総称です。日本には 18 種類が生息し、その内のオオスズメバチやキイロスズメバチ、コガタスズメバチなどに代表される数種類がしばしば刺傷害を引き起こします。

刺傷害による死亡例は毎年 20 人前後で、これはクマや毒蛇による被害よりも多く、活発に活動する夏場は特に危険です。



↑オオスズメバチ



↑キイロスズメバチ (巣)

・アシナガバチ 発生時期：4～9月

アシナガバチはハチ目スズメバチ亜科に属する 12 種の総称です。

性質はスズメバチに比べて比較的大人しく、巣に近づかないかぎり刺してくることはありません。蝶や蛾の幼虫を駆除してくれる益虫としての側面も持っています。

しかし、スズメバチに比べれば弱いものの毒を持っており、刺されたことによるアナフィラキシーショックによる死亡例もあるため注意が必要です。



↑アシナガバチ



↑アシナガバチ (巣)

・駆除：薬剤

駆除や巣の撤去には専用の器具や殺虫剤を用品。

個人での駆除・巣の撤去は危険です。お気軽に弊社へご相談ください。



↑駆除の様子↑

・使用薬剤

ハチノックシリーズ



ピレスロイド系の成分の殺虫剤
ハチやハチの巣に直接噴霧して使います。

発行 アペックス産業株式会社

〒105-0014 東京都港区芝 2-23-4

TEL:03-3455-6474 FAX:03-3455-6558

URL: <http://www.apex-sangyo.jp>